

## Registro Siciliano Talassemia ed Emoglobinopatie (RESTE) - Aggiornamento al 2002

Da anni la talassemia è stata identificata come una malattia di elevato interesse sociale e la Regione ha investito risorse umane ed economiche attraverso appositi provvedimenti di legge o atti di programmazione sanitaria e di indirizzo per:

- costituire una rete diagnostico-assistenziale;
- garantire un sostegno economico (vitalizio aggiuntivo rispetto a quello pensionistico) ed un rimborso spese per trasporto a chi risiedesse in un comune diverso da quello in cui è in cura;
- promuovere attività di prevenzione orientate alla ricerca di portatori sani per identificare le coppie a rischio di generare un figlio malato.

E' stata realizzata una rete di servizi che copre l'intera regione ed assicura ai giovani talassemici standards terapeutici di ottima qualità.

Nel 1990 la l.r. 20, oltre ad una serie di misure nel campo della ricerca e della prevenzione, ha garantito un impegno economico in favore dei talassemici e delle loro associazioni anche per la promozione di campagne di informazione ed educazione sanitaria per la popolazione; tali benefici sono stati successivamente estesi anche alla malattia drepanocitica (l.r. 4/93) e alle altre forme di emoglobinopatia e anemie congenite (l.r. 26/96).

Con il D.A. n. 22830 del 12/8/1997, reiterato nel 2000, è stata sancita la gratuità degli esami di laboratorio necessari per la ricerca dei portatori sani di talassemia ed emoglobinopatie congenite in tutte le donne di età fertile ai fini della prevenzione di coppia (infatti è sufficiente escludere che la donna sia portatrice perché non siano necessarie ulteriori indagini), nonché nei partners e familiari delle donne risultate portatrici.

Nonostante tali interventi l'evenienza di un certo numero di nuovi casi di emoglobinopatie continua a verificarsi annualmente sul territorio della nostra regione, anche se tale fenomeno è in netta diminuzione rispetto al passato decennio.

Il **RESTE** (Registro Siciliano Talassemia ed Emoglobinopatie) è sorto nell'ambito dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale nel 1984 con due obiettivi principali:

- fornire le informazioni necessarie alla pianificazione del settore;
- creare uno strumento in grado di valutare le azioni di ordine preventivo ed assistenziale che il Servizio Sanitario adotta nel campo della talassemia.

Il Registro si basa sulla comunicazione nominativa dei soggetti affetti da talassemia ed emoglobinopatie diagnosticati presso i centri di notifica di tutto il territorio regionale. Le forme cliniche prese in considerazione ai fini della registrazione sono: talassemia major, intermedia, talasso-drepanocitosi, drepanocitosi, e altre forme di emoglobinopatie eventualmente identificate ai sensi della L.R. 20/90 e successive modifiche o integrazioni.

I dati quindi si possono riferire all'intera popolazione siciliana, almeno per quanto riguarda la talassemia major, la cui diagnosi viene sempre effettuata presso tali strutture. Ciò dunque offre il vantaggio, a differenza di un registro cosiddetto ospedaliero, in cui vengono registrati i casi osservati da una o più Divisioni, di poter

calcolare i tassi di incidenza e prevalenza della malattia, e cioè il numero di nuovi casi diagnosticati ogni anno sul totale dei nati, e il numero di casi presenti (vecchi e nuovi) sul totale della popolazione.

Recentemente i dati sono stati verificati e aggiornati presso i centri referenti RESTE e le Associazioni di utenti già operanti sul territorio regionale ai sensi della L.R. 20 del 1990. E' tuttora in corso l'aggiornamento presso le ASL di residenza, pertanto i dati presentati sono suscettibili di modifica al completamento della verifica.


La **tabella 1** mostra il dato complessivo riguardante il numero di soggetti affetti da talassemia ed altre emoglobinopatie iscritti al RESTE e risultati viventi al 31/12/2002, e la ripartizione per provincia di residenza.

Tab. 1 - Soggetti iscritti al RESTE e viventi al 31/12/2002

Prov. Res.	DIAGNOSI					Totale
	T. Major	T. Interm.	Talasso-drepan.	Drepanoc.	Altre emogl.	
<b>AG</b>	96	47	4	28	9	184
<b>CL</b>	100	45	60	124	24	353
<b>CT</b>	274	140	16	93	22	545
<b>EN</b>	39	15	0	10	5	69
<b>ME</b>	71	80	7	24	13	195
<b>PA</b>	215	88	11	63	17	394
<b>RG</b>	75	27	8	49	4	163
<b>SR</b>	150	76	7	42	13	288
<b>TP</b>	69	37	1	9	2	118
<b>Totale</b>	<b>1089</b>	<b>555</b>	<b>114</b>	<b>442</b>	<b>109</b>	<b>2309</b>

Nel **grafico 1** sono rappresentati i tassi di prevalenza per 100.000 abitanti della talassemia major e della malattia drepanocitica (le cui segnalazioni sono più attendibili); si osserva una sensibile differenza fra le varie province (la talassemia major è più frequente a Siracusa e meno a Messina, la malattia drepanocitica è più frequente a Caltanissetta e meno a Trapani).

**Graf. 1 - Prevalenza di T. major e m. drepanocitica per provincia (tassi/100.000 ab.)**




La **tabella 2** mostra, per il periodo 1991-2002 e l'intero territorio regionale, il riepilogo totale di nuovi nati affetti da emoglobinopatie iscritti al registro distribuiti per anno, in base alla diagnosi. Ai fini della rappresentazione dell'andamento dell'incidenza annuale si è preso in considerazione il periodo successivo all'entrata in vigore della L.R. 20/90, in quanto divenuta più costante la segnalazione dei nuovi casi, grazie all'esistenza di un beneficio economico. Va segnalato che il numero di casi riportato per il 2002 potrebbe di fatto essere inferiore a quello reale, giacché alcuni di essi potrebbero essere non ancora diagnosticati o registrati.

Tab. 2 - Nuovi nati iscritti al RESTE

Anno nascita	DIAGNOSI					Totale
	T. Major	T. Intern.	Talasso- drepan.	Drepanoc.	Altre emogl.	
<b>1991</b>	14	7	1	8	3	33
<b>1992</b>	13	5	1	6	0	25
<b>1993</b>	7	4	2	5	3	21
<b>1994</b>	16	6	1	1	0	24
<b>1995</b>	14	1	3	5	1	24
<b>1996</b>	16	3	1	2	1	23
<b>1997</b>	12	1	1	1	0	15
<b>1998</b>	6	1	1	3	0	11
<b>1999</b>	4	2	0	2	0	8
<b>2000</b>	5	2	0	1	0	8
<b>2001</b>	6	0	1	1	0	8
<b>2002</b>	2	0	0	0	1	3
<b>Totale</b>	115	32	12	35	9	203


Nel **grafico 2** sono riportati i tassi di incidenza per 10.000 nati, per la talassemia major e la malattia drepanocitica. Dai dati sopra riportati si conferma che nel periodo in esame, anche se si è verificata una complessiva riduzione del numero di nuovi nati sull'intero territorio regionale rispetto al decennio precedente, la frequenza di tali eventi continua a mantenersi discreta; in particolare si osserva un lieve aumento dell'incidenza nel 2001, fenomeno da seguire nel tempo per distinguere se si tratti di un aumento casuale o di una tendenza.

**Graf. 2 - Incidenza di T. major e m. drepanocitica 1991-2002  
(tassi /10.000 nati)**



Nel **grafico 3** viene illustrata la distribuzione per fasce di età dei pazienti con talassemia major iscritti e viventi nel 2001, da cui si evince una sostanziale modifica rispetto al profilo già rilevato nel 1984 (**grafico 4**), che indica il probabile allungamento della vita media (la mediana delle età è passata dai 10 anni del 1984 ai 23 attuali).

**Graf. 3 - Distribuzione per età dei soggetti con T. major viventi nel 2001**



**Graf. 4 - Distribuzione per età dei soggetti con T. major viventi nel 1984**

