

Past President

G.L. Forni

Presidente

R. Origa

Consiglieri

M. Casale

E. Cassinero

R. Di Maggio

F. Longo

V.M. Pinto

G.B. Ruffo

R. Russo

PROTOCOLLO 10 SITE/2022/RO/FM del 6 Aprile 2022

Oggetto: Quarta dose vaccino a mRNA antiCOVID e talassemia

Cari Colleghi,

a seguito delle ripetute sollecitazioni da parte di alcuni di voi e dei pazienti a proposito dell'individuazione delle caratteristiche dei pazienti cui consigliare attualmente la così detta 'quarta dose' del vaccino antiCOVID, si sottolinea che SITE non può che rifarsi alle indicazioni ministeriali.

Si evidenzia pertanto che gli attuali destinatari della quarta dose sono coloro i quali hanno avuto priorità nel poter ricevere la terza dose -per loro intesa come completamento del ciclo primario di vaccinazione- e che la quarta dose deve essere per loro considerata dose di richiamo (booster) come lo è stata la terza dose per la popolazione non affetta da particolari patologie.

Le categorie per le quali la quarta dose (booster) è attualmente consigliata sono quindi quelle già elencate nella Circolare protocollo n° 41416-14/09/2021-DGPRES e nella nota del commissario straordinario del 21/02/2022, ovvero:

- Trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva
- Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica)
- Attesa di trapianto d'organo
- Terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART)
- Patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure
- Immunodeficienze primitive
- Immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.)
- Dialisi e insufficienza renale cronica grave
- Pregressa splenectomia
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200 cellule/ μ l o sulla base di giudizio clinico.

Sede

**Ospedale Pediatrico Microcitemico A. Cao
SSD Talassemia**

Via Jenner sn
09121 Cagliari
Tel. 070 5296 7977

Segreteria Organizzativa

Studio ER Congressi srl

Via De' Poeti 1/7
40124 Bologna
Tel. 051 6390906
e-mail: segreteria@ercongressi.it

Pur non comparando esplicitamente in questo elenco la condizione “talassemia” o ‘emoglobinopatia’, un sottogruppo di pazienti affetti da questa patologia rientra quindi tra le categorie per le quali il Ministero consiglia la quarta dose ‘booster’, ovvero tutti i soggetti emoglobinopatici splenectomizzati, e quelli con immunocompromissione secondaria.

Si sottolinea ancora che SITE non può avere e non ha una posizione diversa, né in tutto né in parte, da quella del Ministero e non darà indicazioni diverse da quelle dalle ufficialmente proposte, e ciò varrà anche per il futuro, laddove il Ministero ravvisasse la necessità di modificare le indicazioni attuali. Infine, con la consapevolezza che, a parte condizioni oggettive e indiscutibili come la splenectomia, la prescrizione di terapie immunosoppressive per patologie concomitanti etc., ogni paziente con emoglobinopatia rappresenta un caso a sé, non SITE, ma il medico specialista, che segue regolarmente ciascun paziente e ha piena conoscenza della sua situazione, è l’unico che può ed è tenuto a valutare il grado di immunocompromissione e quindi l’opportunità di consigliare al singolo la quarta dose (booster) del vaccino anti COVID.

IL Consiglio Direttivo SITE